

Weekly/パクリタキセル療法

				休薬終了日
Day1		Day8	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて DEHPフリールート使用。0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	