

S-1 パクリタキセル療法 (Day1.8)

	Day1	Day8	休業期間終了 Day21
投薬	<p>■---【投薬】                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      点滴開始30分前に内服                      1日</p> <hr/> <p>ティーエスワン配合錠【規格分解用】… 1mg                      1日2回 朝・夕 食後                      Day1夕からDay15朝まで内服                      14日</p>	<p>■---【投薬】                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      点滴開始30分前に内服                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶                      ガスター注射液20mg 2mL … 1管                      15分間かけて                      本管①                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】… 1mg                      90分間かけて                      DEHPフリールートを使用。0.22ミクロン                      以下のメンブランフィルターを用いたイン                      ラインフィルターを通して投与                      本管②                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      本管③                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶                      ガスター注射液20mg 2mL … 1管                      15分間かけて                      本管①                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】… 1mg                      90分間かけて                      DEHPフリールートを使用。0.22ミクロン                      以下のメンブランフィルターを用いたイン                      ラインフィルターを通して投与                      本管②                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      本管③                      点滴 … 1                      1回</p>	