

A-triple V療法

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソラテ輸液 500mL … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソラテ輸液 500mL … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソラテ輸液 500mL … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソラテ輸液 500mL … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>

			休薬終了日
Day5	Day6	Day8	Day10
<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1 管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500mL) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1 管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フィルデシン注[VDS]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>