

	IsaPd療法<1クール目>				休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
投薬	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 250mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 1mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 1mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて サークリサ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 1mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	