

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナル錠【500mg】… 2錠 レスタミンコウ錠10mg… 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1~3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg 3~5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>

			休薬終了日
Day15	Day16	Day22	Day28
<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 2錠  レスタミンコウ錠10mg … 5錠  1日1回  ダラキユーロ投与1～3時間前に内服  ☆☆別パック☆☆  1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1  1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 10錠  1日1回 朝食後  1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1  1日</p>	
<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして  8mg) … 3瓶  15 分間かけて  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  フラッシュ用  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  光糖液5%(100ml) … 1瓶  大塚蒸留水20ml(ml用) … 45ml  カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg  30 分間かけて  カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶  解  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  点滴終了後フラッシュ用  1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1  ダラキユーロ配合皮下注【規格分解用】 … 1mg  3～5分かけて  翼状針ルートの3/4までダラキユーロ皮下注  でプライミングする  1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして  8mg) … 3瓶  15 分間かけて  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  フラッシュ用  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  光糖液5%(100ml) … 1瓶  大塚蒸留水20ml(ml用) … 45ml  カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg  30 分間かけて  カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶  解  1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1  大塚生食注(50ml) … 1瓶  点滴終了後フラッシュ用  1回</p>		