

	Day1	Day8	休薬終了日
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル125mg(1日目) … 1カプセ 1日1回 シスプラチン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p> <p>イメトカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセ 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>【4mg】デカドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 4日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル125mg(1日目) … 1カプセ 1日1回 シスプラチン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p> <p>イメトカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセ 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>【4mg】デカドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 4日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>点滴 … 1 テルモ生食 250mL … 1袋 イマフィン点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 側管 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフ ィルターを通して投与 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 側管 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 シスプラチン注[CDDP]【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 側管 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 側管 点滴 … 1 1回</p>	