

FEC75療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プリンペラン錠5mg … 1錠 頓用 吐き気時 5日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】テカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 4日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 テカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 2瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 エビルピシ塩酸塩注射液【規格分解用】 … 1mg テカトロン注射液2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 インドキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	