

クラドリン単剤療法(2時間投与法)

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
投薬					
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15 分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            テルモ生食 250mL … 1袋            ロイスタチン注【規格分解用】 … 1mg            2 時間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15 分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            テルモ生食 250mL … 1袋            ロイスタチン注【規格分解用】 … 1mg            2 時間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15 分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            テルモ生食 250mL … 1袋            ロイスタチン注【規格分解用】 … 1mg            2 時間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15 分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            テルモ生食 250mL … 1袋            ロイスタチン注【規格分解用】 … 1mg            2 時間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15 分間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            テルモ生食 250mL … 1袋            ロイスタチン注【規格分解用】 … 1mg            2 時間かけて            1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            1回</p>