

## R-CHOP療法

		休業終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg … 5錠            1日1回            リツキシマブ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>-----</p> <p>プレドニゾン錠「タダ」5mg … 20錠            1日3回 毎食後 … 1            朝食後 10            昼食後 6            夕食後 4            ☆☆別パック☆☆            5日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶            ソル・コーテフ注射用(100mg) … 1瓶            30分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 …            0.9mL            リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg            朝            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトル) … 1管            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋            エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 …            1mg            90分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶            アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 …            1mg            30分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了            後のフラッシュ用            点滴 … 1            1回</p>	