

Bi-Weekly CHOP療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠「タダ」5mg … 20錠                      1日3回 毎食後 … 1                      朝食後 10                      昼食後 6                      夕食後 4                      ☆☆別パック☆☆                      5日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>ソルデム3 輸液(500ml) … 1袋                      エントキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】 … 1mg                      90分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	