

GCD療法

			休業終了日
	Day1	Day8	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカドロン錠 … 10錠 ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 4日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカドロン錠 … 10錠 ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 4日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 カルボフラチン注[CBDCA]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	