

		休業終了日
	Day1	Day14
投薬		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>アキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 オニハト注【規格分解用】 … 1mg 90 分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5 分間かけて 本管③ 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボリナート注【規格分解用】 … 1mg 120 分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 1mL フルオウラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46 時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑤ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ヘパリンNa【ロック】100U/mLシリンジ10mL … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>	