

DCyBorD療法(外来用)＜3～6クール目＞

	Day1	Day8	Day15	Day22	休薬終了日
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 2錠                      レスタミンコーワ錠10mg… 5錠                      1日1回                      ダラキューロ投与1～3時間前に内服                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p> <p>-----</p> <p>エンドキサン錠【規格分解用】… 1mg                      1日1回 朝食後                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      翌日に内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>エンドキサン錠【規格分解用】… 1mg                      1日1回 朝食後                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      ケモ室で内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      翌日に内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 2錠                      レスタミンコーワ錠10mg… 5錠                      1日1回                      ダラキューロ投与1～3時間前に内服                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p> <p>-----</p> <p>エンドキサン錠【規格分解用】… 1mg                      1日1回 朝食後                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      翌日に内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>エンドキサン錠【規格分解用】… 1mg                      1日1回 朝食後                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      ケモ室で内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>レナテックス錠4mg… 5錠                      1日1回 朝食後                      翌日に内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1                      大塚生食注(50ml)… 1瓶                      テカトロン注射液6.6mg                      (リン酸エステルとして8mg)… 3瓶                      15分間かけて                      1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注… 1                      ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg                      3～5分かけて                      翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注で                      プライミングする                      1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注… 1                      ホルテゾミ注(皮下注用)【規格分解… 1mg                      大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>皮下注… 1                      ホルテゾミ注(皮下注用)【規格分解… 1mg                      大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴… 1                      大塚生食注(50ml)… 1瓶                      テカトロン注射液6.6mg                      (リン酸エステルとして8mg)… 3瓶                      15分間かけて                      1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注… 1                      ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg                      3～5分かけて                      翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注で                      プライミングする                      1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注… 1                      ホルテゾミ注(皮下注用)【規格分解… 1mg                      大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>皮下注… 1                      ホルテゾミ注(皮下注用)【規格分解… 1mg                      大塚生食注20ml(ml用)… 1.2ml                      1回</p>	