

					休業 終了日
	Day1	Day2	Day15	Day16	Day28
投薬	<p>■---【投薬】 イメドカプセル125mg(1日目) … 1カプセ 1日1回 混注OK確認後 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセ 1日1回 朝食後 2日 ----- 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル125mg(1日目) … 1カプセ 1日1回 混注OK確認後 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセ 1日1回 朝食後 2日 ----- 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p>	
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グアニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカロン注射液 2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ブレオ注[BLM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 ダカルバジン注[DTIC/DIC]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グアニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカロン注射液 2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ブレオ注[BLM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 ダカルバジン注[DTIC/DIC]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グアニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカロン注射液 2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ブレオ注[BLM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 ダカルバジン注[DTIC/DIC]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グアニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカロン注射液 2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ブレオ注[BLM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 ダカルバジン注[DTIC/DIC]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	