

C-MOPP療法

					休薬終了日
	Day1	Day2	Day8	Day9	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p> <hr/> <p>塩酸プロカルバジンカプセル【規格分解用】 … 1mg 1日1回 朝食後 14日</p> <hr/> <p>プレートニゾン錠【規格分解用】 … 1mg ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 14日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 エトキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 エトキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		