

	Day1	Day2	Day15	Day16	休業終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】 イメドカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 アドリアン投与開始60～90分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】テカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 アドリアン投与開始60～90分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメドカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】テカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1 瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アドリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 タカバジン注[DTIC/DIC]【規格分解 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 ★調製後は専用の遮光袋で遮光★ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水(20ml) … 1管 アドレリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1 瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アドリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 タカバジン注[DTIC/DIC]【規格分解 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 ★調製後は専用の遮光袋で遮光★ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水(20ml) … 1管 アドレリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1 瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アドリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 タカバジン注[DTIC/DIC]【規格分解 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 ★調製後は専用の遮光袋で遮光★ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水(20ml) … 1管 アドレリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1 瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アドリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 エクザール注[VLB/VBL]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム1 輸液(200ml) … 1袋 タカバジン注[DTIC/DIC]【規格分解 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 ★調製後は専用の遮光袋で遮光★ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水(20ml) … 1管 アドレリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	