

S-1 パクリタキセル(Day1.8)+トラスツズマブ療法<2クール目以降>

	Day1	Day8	休薬期間終了 Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>ティーエスワン配合錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 1mg 大塚蒸留水(20ml) … 1管 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ファモチジン注射液20mg「トロー」 2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて DEHPフリールートを使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ファモチジン注射液20mg「トロー」 2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて DEHPフリールートを使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	