

CapeOX+ニボルマブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコウ錠10mg … 5錠 1日1回 オキサリプラチン開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>カベシヒン錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) … 3本 1日頻回 保湿 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 CVポート又はPICC留置時の投与前フラッシュ用 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 オプジーボ注【規格分解用】 … 360mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 希釈後の濃度が1.9mg/mL以上となるよう調製 30分間かけて 本管① 1回</p> <p>-----</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチジン注射液20mg「トロー」2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管④ 1回</p>	