

アザシチジン5日間療法(AZA-5)

						休薬終了日							
Day1		Day2		Day3		Day4		Day5		Day28			
投薬													
<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>					
注射													