

アザシチジン7日間療法(AZA-7)

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

	Day5	Day6	Day7	休薬終了日 Day28
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ビダーザ注射用(点滴用)【規格分 … 1mg ビダーザ1Vあたり蒸留水10mLで溶解 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	