

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 1錠 1日1回 朝食後 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 1錠 1日1回 朝食後 1日</p>
注射	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 15ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 15ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>

	Day15	Day16	Day22	休薬終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 1錠 1日1回 朝食後 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1</p>		