

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 2日</p>		<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

	Day15	Day16	Day22	休薬終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 2日</p>		<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カiproリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カiproリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		