

	Day1	Day8	Day15	Day22	休薬終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】…1錠 レスタミンコ-ワ錠10mg…5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】…1錠 レスタミンコ-ワ錠10mg…5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】…1錠 レスタミンコ-ワ錠10mg…5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】…1錠 レスタミンコ-ワ錠10mg…5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)…5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 生理食塩液(エムプリシティ)【規…1mL 大塚蒸留水20ml(ml用)…40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】…1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)…5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 生理食塩液(エムプリシティ)【規…1mL 大塚蒸留水20ml(ml用)…40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】…1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)…5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 生理食塩液(エムプリシティ)【規…1mL 大塚蒸留水20ml(ml用)…40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】…1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)…5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 生理食塩液(エムプリシティ)【規…1mL 大塚蒸留水20ml(ml用)…40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】…1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴…1 大塚生食注(50ml)…1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	