

## DRd療法(皮下注) &lt;1~2クール目&gt;

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            ダラキューロ投与1~3時間前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            レナテックス錠4mg… 5錠            1日1回 朝食後            1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            ダラキューロ投与1~3時間前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            レナテックス錠4mg… 5錠            1日1回 朝食後            1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>
注射	<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            1回</p> <p>皮下注… 1            ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1            mg            3~5分かけて            翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする            1回</p>		<p>■---【注射】            点滴… 1            大塚生食注(50ml)… 1瓶            テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶            15分間かけて            1回</p> <p>皮下注… 1            ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1            mg            3~5分かけて            翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする            1回</p>	

				休薬終了日
Day15	Day16	Day22	Day23	Day28
<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg … 5錠            1日1回            ダラキューロ投与1～3時間前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            レナテックス錠4mg … 5錠            1日1回 朝食後            1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 2錠            レスタミンコーワ錠10mg … 5錠            1日1回            ダラキューロ投与1～3時間前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            レナテックス錠4mg … 5錠            1日1回 朝食後            1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>	
<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶            15 分間かけて            1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1            ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】 … 1            mg            3～5分かけて            翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下            注でプライミングする            1回</p>		<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(50ml) … 1瓶            テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶            15 分間かけて            1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1            ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】 … 1            mg            3～5分かけて            翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下            注でプライミングする            1回</p>		