

								休薬終了日	
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day9	Day17	Day28	
投薬	<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 4日</p>						<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 4日</p>	<p>■---【投薬】 レナテックス錠4mg … 10錠 1日3回 毎食後 朝食後 5 昼食後 3 夕食後 2 4日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 24時間かけて 本管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アトリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 24時間かけて 本管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アトリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 24時間かけて 本管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アトリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 24時間かけて 本管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アトリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 24時間かけて 側管 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>				