CVD療法(ボルテゾミブ週1回)(外来用)

					休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
投薬	■【投薬】 Iンドキサン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ケモ室で内服 1日	■【投薬】 Iンドキサン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ケモ室で内服 1日	■【投薬】 エン・キサン錠【規格分解用】・・・1mg 1日1回 朝食後 ケモ室で内服 1日	■【投薬】 Iンドキサン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ケモ室で内服 1日	
注射	■【注射】 ポルテゾミプ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 皮下注 … 1 1回	■【注射】 ポルテゾミプ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 皮下注 … 1 1回	■【注射】 ポルテゾミプ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 皮下注 … 1 1回	■【注射】 ボルテゾミブ注(皮下注用)【規格分解用】 … 1mg 大塚生食注20ml(ml用) … 1.2ml 皮下注 … 1 1回	