

		休薬終了日
Day1		Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p>	
	<p>-----</p> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p>	
	<p>-----</p> <p>ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」… 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日</p>	
	<p>-----</p> <p>ヒルトイトロシオン0.3% (50g) … 2本 1日頻回 保湿 1日</p>	
	<p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	

		休薬終了日
Day1		Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチジン注射液20mg「ト-7」2mL(先発:カスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ペクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ペクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 側管 本管⑤と同時に 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 本管⑤ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオロウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑦ 1回</p>	
	<p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL フルオロウラシル注(ハクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑧ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p>	
<p>-----</p> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>		