

| | | 休業終了日 | |
|----|--|---|---|
| | | Day1 | Day15 |
| | | Day35 | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタシコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <hr/> <p>ティエスワン配合錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay22朝まで内服 21日</p> <hr/> <p>塩酸ミノサイクリンカプセル100mg（先発：ミ… 2C 1日2回 朝・夕 食後 28日</p> <hr/> <p>ヒルドイドローション0.3%(50g) … 2本 1日頻回 保湿 1日</p> <hr/> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタシコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <hr/> <p>ヒルドイドローション0.3%(50g) … 2本 1日頻回 保湿 1日</p> <hr/> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> | |
| | 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg（50mL）… 1袋 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカトロン注射液2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】… 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%（500mL）… 1袋 カプト注[CPT-11]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg（50mL）… 1袋 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカトロン注射液2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】… 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%（500mL）… 1袋 カプト注[CPT-11]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p> |