

トラスツズマブ+毎週パクリタキセル療法<2クール目以降>

					休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
投薬					
注射	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋                      ハーセプチン注【規格分解用】… 1mg                      大塚蒸留水(20ml) … 1管                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」2mL(先発:カスター) … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      ポラミン注5mg(1ml) … 2管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】… 1mg                      60分間かけて                      0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋                      ハーセプチン注【規格分解用】… 1mg                      大塚蒸留水(20ml) … 1管                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」2mL(先発:カスター) … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      ポラミン注5mg(1ml) … 2管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】… 1mg                      60分間かけて                      0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋                      ハーセプチン注【規格分解用】… 1mg                      大塚蒸留水(20ml) … 1管                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」2mL(先発:カスター) … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      ポラミン注5mg(1ml) … 2管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋                      パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】… 1mg                      60分間かけて                      0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋                      ハーセプチン注【規格分解用】… 1mg                      大塚蒸留水(20ml) … 1管                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴 … 1                      1回</p>	