

ゲムシタビン パクリタキセル併用療法

				休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 点滴開始30分前 1日1回 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	