

Bi-Weekly CHOP療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠「タダ」5mg … 20錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 10 昼食後 6 夕食後 4 ☆☆別パック☆☆ 5日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルデム3 輸液(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	