

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	休薬終了日 Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>塩酸プロカルバジンカプセル50mg◆◆◆限定 … 2C 1日2回 朝・夕 食後 7日</p>				
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ソルコナーテ注射用(100mg)… 1瓶 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤… 1mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注パック0.75mg (50mL)… 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとし て2mg)… 2管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 メトトレキサート注[MTX](液体)【規格分… 1 mg 2時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 オンコヒン注[VCR]【規格分解用】… 1mg 15分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 10時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 16時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 22時 静脈内注射… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 4時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 10時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 16時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 22時 静脈内注射… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 4時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 10時 静脈内注射… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 8管 16時 静脈内注射… 1 1回</p>	