

						休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day8	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            ガザイバ投与30～60分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>		<p>■---【投薬】            【4mg】デカドロン錠… 2錠            1日1回 朝食後            2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            ガザイバ投与30～60分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	<p>■---【投薬】            カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            ガザイバ投与30～60分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>	
注射	<p>■---【注射】            大塚生食注(50ml)… 1瓶            グラニセトロン静注液1mg「明治」1mL… 1管            デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶            デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg)… 2管            15分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            閉鎖式ルートでのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            トラキシン点滴静注液【規格分解用】… 1mg            10分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            トラキシン点滴静注液【規格分解用】… 1mg            10分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注 250mL (mL用)… 210ml            ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg            朝            点滴… 1            0.2μmのインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p>	<p>■---【注射】            大塚生食注(50ml)… 1瓶            グラニセトロン静注液1mg「明治」1mL… 1管            デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶            15分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            トラキシン点滴静注液【規格分解用】… 1mg            10分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            閉鎖式ルートでのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            閉鎖式ルートでのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p>		<p>■---【注射】            大塚生食注(100ml)… 1瓶            60分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注 250mL (mL用)… 210ml            ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg            朝            点滴… 1            0.2μmのインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p>	<p>■---【注射】            大塚生食注(100ml)… 1瓶            60分間かけて            点滴… 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注 250mL (mL用)… 210ml            ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg            朝            点滴… 1            0.2μmのインラインフィルターを通して投与            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            点滴終了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p>	