

ゲムシタビン単独療法(肺癌)

	Day1	Day8	Day15	休薬終了日 Day28
投薬				
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p>	<p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p>	<p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	