

ゲムシタビン+nabパクリタキセル療法

	Day1	Day8	Day15	休業終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アブラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて インラインフィルターは使用しないこと 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アブラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて インラインフィルターは使用しないこと 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アブラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて インラインフィルターは使用しないこと 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	