

エンドキサンパルス療法

		休業終了日
	Day1	Day21
投薬		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴 … 1                      全開                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋                      エンドキサン注【CPA/CPM】【規格分解用】 … 1mg                      3時間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      エンドキサン投与開始時                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      エンドキサン投与4時間後                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>管注 … 1                      生食注シリンジ「NP」 5mL … 1筒                      ロック用                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      エンドキサン投与8時間後                      点滴 … 1                      1回</p>	