

ドキシソルピシン単剤療法(骨・軟部腫瘍)

| | Day1 | Day2 | Day3 | 休薬終了日 |
|----|--|--|--|-------|
| 投薬 | | | <p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠</p> <p>1日1回 朝食後</p> <p>翌日から内服</p> <p>2日</p> | |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管</p> <p>デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶</p> <p>デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管</p> <p>デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶</p> <p>デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管</p> <p>デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶</p> <p>デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> | |